

ทีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
TNNC Machinery co., ltd.



Thailand
Tel : 0972304887
E-mail : Tnncs.2024@gmail.com
989/8 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
989/8 Moo4, Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong, 21140



Power Link



Hydraulic oil cooler



Balance valve



Protection alarm



Hydraulic Outrigger

BS Crane Model 118 (5.9tons)

เครนยกน้ำหนักเบา รุ่น 118 ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับธุรกิจที่ต้องการสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือสูงสุด เครนรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ใส่ใจงบประมาณ แต่ยังคงต้องการคุณภาพสูงและมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่มีการลดทอน




- การออกแบบเครนสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป **EN12999**
- ติดตั้งวาล์วผลิตในอิตาลีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้เหล็กแรงดึงสูงผลิตจากสวีเดน/จีน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพของโครงสร้างเครน
- ติดตั้งซิลที่ทนทาน ผลิตจากสวีเดน
- ติดตั้งวาล์วควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากเดนมาร์ก/สวีเดน
- ออกแบบพิเศษพร้อมตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


BS Crane Model 118 Technical data

ความสามารถในการยกสูงสุด	kg	5900
ระยะ เอื้อม/ยัด สูงสุด	m	10.9
มุมหมุน	o	385
การยึดของขาตั้ง	m	2.7
พื้นที่สำหรับติดตั้ง (มาตรฐาน)	mm	910
แรงดันในการทำงาน	MPa	29
กำลังของปั๊ม	cc/r	40-80
ขนาดถังน้ำมัน	L	80
น้ำหนักเครน (มาตรฐาน)	kg	1820 ± 5%

Crane Dimensions



Model & Load Chart



118.2

m	1.74	2.5	3.8	5.5	7.2
kg	5900	4175	2813	1894	1413

118.3

m	1.72	2.5	3.9	5.5	7.3	9.1
kg	5900	4085	2651	1809	1309	1002

118.4

m	1.69	2.5	4	5.6	7.4	9.2	10.9
kg	5900	4000	2500	1696	1216	924	734

BS Crane 118



EN ISO 12100

EN 12999