

ทีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด  
TNNC Machinery co., ltd.



Thailand  
Tel : 0972304887  
E-mail : Tnncs.2024@gmail.com  
989/8 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140  
989/8 Moo4, Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong, 21140



**Power Link**



**Hydraulic oil cooler**



**Balance valve**



**Protection alarm**



**Hydraulic Outrigger**

## BS Crane Model 190 (9tons)

เครนยกน้ำหนักปานกลาง รุ่น 190 เป็นโมเดลพื้นฐานถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบสนองความต้องการ สมดุลระหว่างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ยกน้ำหนักได้เยอะกว่า ที่สุดของความคุ้มค่า ออกแบบมาเพื่อ มอบคุณภาพไว้วางใจสูงสุด เครนรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยียมสำหรับผู้ใช้งานที่คำนึงถึงงบประมาณ แต่ยังคงยึด มั่นในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด




- การออกแบบเครนสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป **EN12999**
- ติดตั้งวาล์วผลิตในอิตาลีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้เหล็กแรงดึงสูงผลิตจากสวีเดน/จีน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพของโครงสร้างเครน
- ติดตั้งชิลที่ทนทาน ผลิตจากสวีเดน
- ติดตั้งวาล์วควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากเดนมาร์ก/สวีเดน
- ออกแบบพิเศษพร้อมตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


### BS Crane Model 190 Technical data

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| ความสามารถในการยกสูงสุด        | kg   | 9500      |
| ระยะ เอื้อม/ยัด สูงสุด         | m    | 11.6      |
| มุมหมุน                        | o    | 385       |
| การยึดของขาตั้ง                | m    | 2.8       |
| พื้นที่สำหรับติดตั้ง (มาตรฐาน) | mm   | 1015      |
| แรงดันในการทำงาน               | MPa  | 29        |
| กำลังของปั๊ม                   | cc/r | 40-80     |
| ขนาดถังน้ำมัน                  | L    | 130       |
| น้ำหนักเครน (มาตรฐาน)          | kg   | 3100 ± 5% |

### Crane Dimensions



### Model & Load Chart




190.2




|    |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|
| m  | 2.04 | 2.5  | 4    | 5.6  | 7.5  |
| kg | 9500 | 7800 | 4958 | 3399 | 2450 |

190.3



|    |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
| m  | 2.02 | 2.5  | 4.1  | 5.7  | 7.6  | 9.6  |
| kg | 9500 | 7700 | 4737 | 3249 | 2328 | 1747 |

190.4



|    |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| m  | 2    | 2.5  | 4.2  | 5.8  | 7.7  | 9.6  | 11.6 |
| kg | 9500 | 7600 | 4524 | 3103 | 2208 | 1667 | 1293 |

BS Crane 190



EN ISO 12100

EN 12999